Avira System Speedup

Manual do usuário

AVIRA

Conteúdo

1 Informações do produto..... 4
1.1 Recursos..... 4
1.2 Licenciamento..... 4
1.3 Requisitos do Sistema..... 5
2 Instalando o Avira System Speedup..... 6
3 Primeiros passos..... 8
3.1 Configurando o Avira System Speedup..... 8
3.2 Configurando os módulos de Limpeza..... 10
3.2.1 Configurando o scanner de Arquivos do lixo..... 10
3.2.2 Configurando o Registo de Limpeza..... 11
3.2.3 Configurando o Limpeza de Privacidade..... 13
3.2.4 Configurando o Desfragmentador..... 15
3.2.5 Configurando exceções para o LIMPEZA DO PC..... 17
3.3 Executando a varredura e limpeza..... 19
3.4 Agendando o LIMPEZA DO PC..... 21
3.5 Visualização das estatísticas..... 23
3.6 Visualização de informações do sistema..... 24
4 Fazendo backup e restaurando arquivos..... 26
4.1 Criando backup de arquivos..... 26
4.2 Restaurando para um backup do sistema..... 26
4.3 Recuperando arquivos excluídos..... 27
4.4 Fazendo backup de MBR..... 29
5 Gerenciando o sistema..... 30
5.1 Monitorando os serviços..... 30
5.2 Monitorando os processos..... 31
5.3 Monitorando conexões com a Internet..... 32
5.4 Monitorando os drivers..... 33
5.5 Gerenciando o Registo do Windows..... 33
5.5.1 Fazendo backup do registro..... 34
5.5.2 Desfragmentando o registro..... 34
5.5.3 Restaurando o registro..... 35
5.6 Desinstalando programas..... 36
6 Exclusão permanente de dados..... 38
6.1 Exclusão permanente de arquivos..... 38
6.2 Exclusão permanente de dados de um disco..... 39
7 Otimizando a inicialização do sistema..... 41
7.1 Abrindo a lista de inicialização..... 41
7.2 Priorizando os processos de inicialização..... 42
7.3 O relatório de inicialização..... 43
8 Sintonizando o sistema..... 44
8.1 Ativando o modo PowerPC..... 44
8.2 Excluindo arquivos duplicados..... 45
8.3 Excluindo arquivos vazios..... 46
8.4 Excluindo arquivos vazios..... 46
8.5 Reparação de uma conexão de rede danificada..... 46

8.6 Analisando o uso do espaço em disco..... 46
8.7 Verificando erros em um disco..... 48
8.8 Criptografando um arquivo..... 49
8.9 Descriptografando um arquivo..... 50
8.10 Copiando um arquivo protegido..... 51
9 Informações de contato..... 53

1 Informações do produto

Avira System Speedup é um utilitário de otimização e reparos destinado a melhorar o desempenho do seu computador.

1.1 Recursos

Você pode, de forma fácil e segura, remover arquivos indesejados ou não usados, otimizar a inicialização, desinstalar programas e monitorar o Windows Registry, os serviços e os processos em execução no sistema.

Recursos:

- Assistente de configuração rápida
- Atualizações automáticas
- Scanner rápido do sistema: Arquivos do lixo, Registo de Limpeza, Limpeza de Privacidade, Desfragmentador
- Configuração intuitiva do scanner: agendamento automático do scanner, encerramento após limpeza, lista de exceções do scanner
- Funções de backup e recuperação
- Monitoramento do sistema: Drivers, serviços, processos, conexões de Internet, privacidade
- Otimizando a inicialização: priorizando a lista de inicialização, removendo programas da inicialização, relatório de inicialização
- Exclusão permanente de dados: Desinstalador, File Shredder, Disk Wiper
- Utilitários de sintonização do sistema: PowerPC, Doutor do Disco, Analisador de disco etc.

1.2 Licenciamento

Você pode comprar uma licença do Avira System Speedup e registrar o número da licença durante o período de avaliação.

Nota

Após a licença expirar não é possível usar qualquer recurso de **Limpeza**.

1. Visite o site da Avira para comprar uma licença do Avira System Speedup em: *www.avira.com*
2. Registre o produto.
   - Durante a instalação: insira o número da licença na caixa de diálogo **Registrar agora**.
   - Durante o período de avaliação: na visualização **Estado** clique em **Registrar Agora**.

Tópicos relacionados:

Instalando o Avira System Speedup - página 6

1.3 Requisitos do Sistema

Antes de instalar Avira System Speedup, certifique-se de que os requisitos do sistema são atendidos.

- Sistemas operacionais suportados:
  - Microsoft Windows 7, 32 bits ou 64 bits
  - Microsoft Windows Vista, 32 bits ou 64 bits
  - Microsoft Windows XP, 32 bits
- Processador: 300 MHz ou superior
- RAM: 256 MB
- Disco rígido: 12 MB (espaço adicional necessário para arquivos temporários e quarentena)
- Direitos de administrador, conexão de Internet e navegador da web são necessários durante a instalação
- Conexão de Internet é necessária para baixar atualizações do produto

2 Instalando o Avira System Speedup

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que os *Requisitos do Sistema* são atendidos.

Aviso

Você deveria ter um backup físico dos seus dados para protegê-los de falha de hardware, furto, desastre natural, etc. Embora o Avira System Speedup seja projetado para limpar e otimizar o sistema, não pode proteger os dados de danos físicos.

1. Baixe o arquivo de instalação do *www.avira.com/pt-br/avira-system-speedup* e salve-o no sistema.
2. Para iniciar o assistente de configuração:
   - No Windows XP: clique duas vezes no arquivo de instalação *Setup.exe*.
   - No Windows Vista/ Windows 7: clique com o botão direito no arquivo de instalação *Setup.exe* e clique em **Executar como administrador**.
3. Se o **controle de conta do usuário** do Windows pedir para confirmar que deseja permitir a execução do programa, clique em **Sim**.

   O assistente de configuração inicia.


Avira System Speedup Setup Wizard
O assistente de instalação irá agora instalar o software no seu computador. Deve estar ligado como administrador, ou a instalação falhará. É aconselhável que feche todos os outros aplicativos antes de continuar.
Contrato de Licença do Usuário Final (EULA) AVIRA
AVISO IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E CERTIFIQUE-SE DE COMPREENDER ESTE EULA ANTES DE ACEITAR SUAS DISPOSIÇÕES. A AVIRA ESTÁ DISPOSTA A LICENCIAR O SOFTWARE (CONFORME DEFINIDO ABAIXO), PARA VOCÊ COMO CONSUMIDOR OU EMPREENDEDOR ("VOCÊ") SOMENTE, SE VOCÊ ACEITAR TODAS AS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE EULA E OS TERMOS E CONDIÇÕES RELACIONADOS A ESTE. AO CLICAR NO BOTÃO "EU CONCORDO" OU "SIM", CARREGAR O SOFTWARE OU DE OUTRA FORMA INDICAR CONSENTIMENTO, VOCÊ ACEITA ESTE EULA E ESTE EULA SE TORNARÁ UM CONTRATO LEGAL E EXECUTÁVEL ENTRE A AVIRA E VOCÊ INDIVIDUALMENTE, SE VOCÊ FOR UM CONSUMIDOR, OU ENTRE O AVIRA E SUA EMPRESA, SE VOCÊ FOR UM EMPREENDEDOR. CASO VOCÊ NÃO CONCORDE COM ESTAS DISPOSIÇÕES, CLIQUE EM "CANCELAR", "NÃO" OU "FECHAR JANELA".
Selecione o diretório de instalação
C:\Program Files (x86)\Avira\AviraSpeedup\
Modificar...
Eu aceito o Contrato de Licença de Usuário Final.
Criar ponto de restauro do sistema
Inicie o programa agora
Escolha o idioma:
Português
Instalar
Cancelar
Copyright (c) 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG
V 1.2.1.8200
Ajuda

4. Escolha o idioma do produto.
   - **English**
   - **Deutsch**
   - **Français**
   - **Español**
   - **Italiano**

- **Nederlands**
- **Português**

5. Para alterar o diretório de instalação, clique em **Modificar** e selecione outro diretório.
6. Para criar um ponto de restauração do sistema, antes de instalar o Avira System Speedup, ative a opção **Criar ponto de restauro do sistema**. (Configuração padrão)
7. Leia a *Licença de consentimento do usuário final AVIRA* e clique em **Eu aceito o Contrato de Licença de Usuário Final**.
8. Clique em **Instalar** para continuar a instalação.

   A caixa de diálogo de registro é exibida.


Registrar agora
Utilizadores registados coloquem o número da licença abaixo.Utilizadores Grátis e Experimentais por favor deixem em branco e cliquem Seguinte para continuar, ou clique em 'Comprar agora', para obter um Número de licença.
Número de Licença:
Comprar agora
Seguinte
Português

9. Registre o produto.
   - Se você já tiver uma licença, insira o número de licença no diálogo **Registrar agora** e clique em **Seguinte**.
   - Se você ainda não adquiriu uma licença, pode fazê-lo clicando em **Comprar agora** no diálogo de registro.
   - Se desejar testar o produto durante 30 dias, poderá registrar mais tarde durante o período de avaliação. Clique em **Seguinte** para continuar a instalação.

Avira System Speedup está instalado no sistema. Para abrir o programa, clique duas vezes no seu ícone na área de trabalho.

Após instalar o Avira System Speedup, ajuste as configurações do programa e do scanner, examine o sistema e programe uma verificação automática.

3 Primeiros passos

Após instalar o Avira System Speedup no sistema você deve verificar a configuração do programa e dos módulos de limpeza principais e, em seguida, executar uma verificação manual ou agendar uma limpeza automática.

3.1 Configurando o Avira System Speedup

Para iniciar a configuração, primeiro é necessário verificar o **Definições do Programa**.

1. Para configurar o programa Avira, clique em **Ver** > **Definições do Programa** na barra de menus.


Definições do Programa
Definições
Executar o Avira quando o computador iniciar
Verificar automaticamente se existem Actualizações para o Avira
Mostrar aviso se o Escaneamento não for efectuado à dois dias
Limpar o arquivo do lixo 5 vezes quando apaga-los do sistema
Mostrar aviso sempre que houver uma alteração na Lista de Inicialização
Mostrar Relatório de Inicialização quando o Computador for Inicialização
Mostrar Barra de Ferramentas na Área de trabalho
Ignorar chave de 64 bits no Registo ao fazer um escaneamento
Verifique se os arquivos são acessíveis ao fazer um escaneamento
Escolha o idioma:
Português
OK
Cancelar

2. Ajuste as configurações do programa.

Opções	Descrição
Executar o Avira quando o computador iniciar	Adiciona o Avira System Speedup na lista de inicialização, assim inicializa quando o computador iniciar.
Verificar automaticamente se existem Actualizações para o Avira	Verifica atualizações do Avira System Speedup a cada 24 horas.
Mostrar aviso se o Escaneamento não for efectuado à dois dias	Notifica-o se Escane do sistema não foi executado nos últimos dois dias.
Limpar o arquivo do lixo 5 vezes quando apaga-los do sistema	Configura o recurso Arquivos do lixo para sobrescrever os arquivos 5 vezes para assegurar que sejam excluídos de forma permanente.

Opções	Descrição
	Nota O Avira pode excluir arquivos de forma segura somente se forem excluídos da Lixeira. Se você já excluiu arquivos de forma insegura (por exemplo usando o Windows Explorer), deverá executar o recurso Disk Wiper.
Mostrar aviso sempre que houver uma alteração na Lista de Inicialização	Notifica-o se as entradas forem alteradas na lista de inicialização.
Mostrar Relatório de Inicialização quando o Computador for Inicialização	Ativa a notificação sobre tempo de inicialização, serviços, drivers e processos carregados quando o computador iniciar.
Mostrar Barra de Ferramentas na Área de trabalho	Exibe uma barra de informações do sistema na área de trabalho. Ela mostra em tempo real a velocidade de upload e download, o uso da CPU e da memória do sistema. A barra pode ser arrastada e colocada livremente na área de trabalho. Ao clicar duas vezes na barra, o Avira System Speedup abre.
Ignorar chave de 64 bits no Registo ao fazer um escaneamento	Configura o Registo de Limpeza para a ignorar as chaves do registro de 64-bits.
Verifique se os arquivos são acessíveis ao fazer um escaneamento	Configura o Escane do sistema para verificar se os arquivos examinados podem ser abertos.
Escolha o idioma	Permite alterar com facilidade o idioma da interface do Avira System Speedup entre: • **English** • **Deutsch** • **Français** • **Español** • **Italiano** • **Nederlands** • **Português**

3. Clique em **OK** para salvar as configurações.

Tópicos relacionados:

O relatório de inicialização - página 43

Visualização de informações do sistema - página 24

Clique em **Informação do Sistema** na barra lateral para ver dados sobre a atividade do sistema.

3.2 Configurando os módulos de Limpeza

O LIMPEZA DO PC ajuda a localizar e remover arquivos antigos indesejados do sistema e recuperar o espaço no disco rígido. Verifique as configurações dos módulos em *LIMPEZA DO PC*.

3.2.1 Configurando o scanner de Arquivos do lixo

1. Clique em **Arquivos do lixo** na barra lateral.

   A visualização Arquivos do lixo abre.



2. Se necessário, ajuste as configurações do scanner.

   Por padrão, o scanner procura:

   - Reciclagem
   - Arquivos de Registo do Windows
   - Arquivos Antigos Profetch
   - Registros da Aplicação
   - Arquivos Temporários
   - Arquivos de Lixo do Windows
   - Esvaziar Pasta nos Arquivos de Programas
   - Dumps de Memória

3. Opcional: Para adicionar pastas ou arquivos específicos que devem sempre ser removidos pelo Avira System Speedup, ative a opção **Usuário-Trajeto definido** e clique em **Definições**.

   a) Clique em **Adicionar agora**.
   Uma caixa de diálogo abre para adicionar arquivos ou pastas à lista.

b) Digite o caminho da pasta ou arquivo nos campos **Adicionar pasta** ou **Adicionar arquivo** ou clique nos botões de navegação **[...]** para selecioná-lo no Explorer.

Você também pode escolher determinados tipos de arquivos em uma pasta ativando qualquer das expressões sugeridas (por exemplo, *.tmp ou *.dmp). Seleção múltipla é permitida.

c) Clique em **OK**.
O caminho é adicionado à lista definida pelo usuário.

d) Clique em **OK** para retornar à visualização das configurações do Arquivos do lixo.

4. Clique em **Executando o Escaneamento**.

O scanner exibe a lista dos arquivos de lixo detectados.



5. Opcional: Você pode revisar a lista de itens detectados e remover a seleção dos que desejar manter.
6. Opcional: Antes de permitir que o limpador remova os arquivos de lixo, você pode ver fazer um backup do sistema ativando a opção **Criar ponto de restauração do sistema antes de limpar os arquivos do lixo**.
7. Para remover os arquivos de lixo do sistema, clique em **Executando Limpeza**.
Ao concluir, o limpador mostra o número de arquivos removidos e de arquivos de lixo restantes.
8. Clique em **Fechar**, para retornar à visualização das configurações do Arquivos do lixo.

3.2.2 Configurando o Registo de Limpeza

1. Clique em **Registo de Limpeza** na barra lateral.

A visualização Registo de Limpeza abre.



2. Se necessário, ajuste as configurações do scanner.

   O scanner pode procurar erros do registro:

   - Menu Iniciar
   - Caminho da Aplicação
   - Entradas de sons, etc.

3. Clique em **Encontrar Erros**.

   O scanner exibe a lista dos erros do registro detectados.



4. Opcional: Você pode revisar a lista de itens detectados e remover a seleção dos que desejar manter.
5. Opcional: Antes de deixar o limpador remover os erros, é possível fazer um backup do sistema ativando a opção **Criar ponto de restauração do sistema antes de limpar os erros**.
6. Para remover os erros do registro do sistema, clique **Limpar erros**.
   Ao concluir, o limpador mostra o número de erros reparados e, no final, o número de erro restantes.
7. Clique em **Fechar**, para retornar à visualização das configurações do Registo de Limpeza.

Tópicos relacionados:

Gerenciando o Registo do Windows - página 33

3.2.3 Configurando o Limpeza de Privacidade

1. Clique em **Limpeza de Privacidade** na barra lateral.

   A visualização Limpeza de Privacidade abre.



2. Se necessário, ajuste as configurações do scanner.

   O scanner pode procurar problemas de privacidade:

   - na atividade do navegador
     - Arquivos Temp. do IE
     - Arquivo de Cache do IE
     - Arquivos Temp. Chrome
     - Arquivos Temporários do FF, etc.
   - Histórico
     - Histórico do MS Office
     - Histórico do Windows
     - Gravar Documentos Recentes, etc.

3. Clique em **Executando Limpeza**.

   O scanner exibe a lista dos problemas de privacidade detectados.



4. Opcional: Você pode revisar a lista de itens detectados e remover a seleção dos que desejar manter.
5. Opcional: Antes de deixar o limpador remover os problemas, é possível fazer um backup do sistema ativando a opção **Criar Ponto de Restauração Antes de Limpar Problemas de Privacidade**.
6. Para remover os problemas de privacidade do sistema, clique em **Executando Limpeza**. Ao concluir, o limpador mostra o número de problemas reparados e o número de problemas restantes.
7. Clique em **Fechar** para retornar à visualização das configurações do Limpeza de Privacidade.

3.2.4 Configurando o Desfragmentador

Nota

O Desfragmentador não pode ser usado em sistemas SSD, portanto os usuários de SSD deverão desativar este módulo.

1. Clique em **Desfragmentador** na barra lateral.

   A visualização Desfragmentador abre.



2. Se necessário, ajuste as configurações do desfragmentador.
   - **Ignorar arquivos grandes**: ignorar arquivos maiores que 10 Mb.
   - **Ativar Super Desfragmentador**: use-o para analisar e colocar arquivos de acordo com seu tipo.
3. Opcional: É possível desativar a desfragmentação de uma unidade determinada clicando na marca de seleção na primeira coluna da tabela *Usuário-Definições de Caminho definidas*.
4. Clique em **Escanear**.

   O scanner exibe a lista dos arquivos fragmentados detectados.



5. Opcional: Você pode revisar a lista de itens detectados e remover a seleção dos que desejar manter.
6. Para reparar os problemas clique em **Iniciar Desfragmentador**.
   Ao concluir, o limpador mostra o número de arquivos fragmentados restantes.
7. Clique em **Fechar** para retornar à visualização das configurações do Desfragmentador.

3.2.5 Configurando exceções para o LIMPEZA DO PC

Você pode definir exceções para o Limpador de Arquivos do lixo, para o Registo de Limpeza e para o scanner de cookies do Limpeza de Privacidade.

1. Clique em **Estado** na barra lateral.
2. Na visualização Status, clique no botão de configurações ao lado de **Lista de Exclusão**.

   A caixa de diálogo de configurações do Lista de Exclusão abre.



3. Para adicionar exceções ao Limpador de Arquivos do lixo, clique na guia **Lista de Exclusão para Limpeza de Arquivos**.
   a) Clique nos botões de navegação **[...]** para navegar até o arquivo ou pasta que deseja excluir do limpador ou digite o caminho no campo.

      No primeiro campo você pode digitar ou procurar arquivos individuais. Use o segundo campo para pastas inteiras.
   b) Clique em **Adicionar arquivo** ou **Adicionar pasta** para adicionar a pasta ou arquivo selecionado à lista de exceções.
   c) Opcional: Para remover uma entrada da lista de exceções, selecione o caminho na lista e clique em **Remover**.
4. Para adicionar exceções ao Registo de Limpeza, clique na guia **Lista de Exclusão para Limpeza de Registos**.

Aviso
Se uma pasta for selecionada para ser excluída, suas subpastas não são excluídas automaticamente.

   a) Selecione um tipo de chave de registro na lista suspensa.



b) No segundo campo, preencha o caminho para a chave que deseja definir como exceção e clique em **Adicionar**.
c) Opcional: Para remover uma entrada da lista de exceções, selecione o caminho na lista e clique em **Remover**.

5. Para adicionar exceções ao scanner de cookies do Limpeza de Privacidade, clique na guia **Lista de exclusão para Cookies**.



a) Para adicionar um novo cookie à lista *Cookies que serão removidos*, digite o domínio no campo debaixo da lista e clique no botão de mais [+].
b) Para adicionar um novo cookie à lista *Cookies que deseja manter*, digite o domínio no campo debaixo da lista e clique no botão de mais [+].
c) Para mover um cookie de uma lista para outra, selecione o cookie e clique no botão de seta que está apontando para a outra lista.

3.3 Executando a varredura e limpeza

Após configurar os módulos do LIMPEZA DO PC você pode executar a varredura e limpeza manualmente a qualquer momento.

1. Clique em **Estado** na barra lateral.



2. Na visualização Status, em *Limpeza*, selecione os módulos do limpador que deseja ativar ou desativar clicando em seus nomes.
   - **Arquivos do lixo**
   - **Registo de Limpeza**
   - **Limpeza de Privacidade**
   - **Desfragmentador**
3. Opcional: Para desligar o sistema após executar a limpeza, ative a opção **Desligar PC após Limpeza**.
4. Clique em **ENCONTRAR ERROS**.

   Uma barra de progresso na visualização Status mostra o processo de verificação. O número de problemas detectados é exibido ao lado de cada módulo na área *Limpeza*.



Nota
Caso não tiver certeza quanto à remoção de todos os problemas detectados, pode desativar determinados módulos ou cancelar a limpeza clicando em **Fechar** e revisar as listas detectadas em cada módulo.

5. Clique em **Reparar** para começar a reparar os problemas localizados.

   O status do sistema deverá ser *BOM* (verde) e os módulos de Limpeza deverão indicar **Não foram encontrados problemas** .

Nota
Alguns problemas poderão persistir na *Limpeza* área mesmo após o reparo porque as pastas temporárias armazenam constantemente novos arquivos de histórico/privacidade/lixo, erros de registro bloqueados não podem ser removidos, novos arquivos fragmentados são criados continuamente, etc.

3.4 Agendando o LIMPEZA DO PC

O Agendamento pode ser usado para configurar e executar automaticamente os módulos do LIMPEZA DO PC após configurar os módulos de limpeza.

1. Clique em **Estado** na barra lateral.
2. Na visualização Status, clique no botão de configurações ao lado de **Definições do Programador**.

   O assistente de **Definições do Programador** inicia.


Definições do Programador
Bem-vindo ao Assistente das definições de agenda do Avira System Speedup. Determine horários para o escaner para manter o seu computador 100% livre de arquivos indesejáveis e não utilizados
Ativar Agenda
Desativar Agenda
Voltar
Seguinte
Cancelar

3. Clique em **Ativar Agenda** e clique em **Seguinte**.



4. Selecione a frequência da limpeza na lista suspensa.
   - **Único**: configure a data e hora da tarefa de limpeza única.
   - **Diário**: configure a hora da tarefa de limpeza diária.
   - **Semanal**: configure o(s) dia(s) da semana e a hora da tarefa de limpeza semanal.
5. Clique em **Seguinte**.


Definições do Programador
Bem-vindo ao Assistente das definições de agenda do Avira System Speedup. Determine horários para o escaner para manter o seu computador 100% livre de arquivos indesejáveis e não utilizados
Por favor defina as definições de agenda:
Explorar e remover completamente os arquivos do lixo do meu computador
Explorar e remover completamente o registo de erros do meu computador
Drefragmenter Smart Scan
Fazer um escaneamento, limpar e remover completamente os problemas de Priva
Fechar o meu computador quando o escaneamento estiver completo
Voltar
OK
Cancelar

6. Ative os módulos de limpeza que deseja agendar.

- **Explorar e remover completamente os arquivos do lixo do meu computador**
- **Explorar e remover completamente o registo de erros do meu computador**
- **Drefragmenter Smart Scan**
- **Fazer um escaneamento, limpar e remover completamente os problemas de Privacidade do meu computador**
- **Fechar o meu computador quando o escaneamento estiver completo**

7. Clique em **OK**.

O Agendamento está ativo (verde). Aponte o mouse para o interruptor verde para ver o dia e horário que está agendado para executar a limpeza.

8. Opcional: Para desativar o Agendamento, clique no interruptor verde ao lado de **Definições do Programador**, clique em **Desativar Agenda** e, em seguida, clique em **Seguinte**.
O Agendamento está desativado (vermelho).

3.5 Visualização das estatísticas

Clique em **Estatisticas** na barra lateral para ver dados sobre a atividade do scanner e informações da versão do produto.

- ERROS REPARADOS ATÉ À DATA

- TOTAL DE ESCANEAMENTOS REALIZADOS
- TOTAL DE ARQUIVOS DE LIXO LIMPOS
- ERROS ENCONTRADOS ATÉ À DATA
- CORREÇÃO DE ERROS ESTE MÊS
- LICENÇA EXPIRA
- ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
- Versão

3.6 Visualização de informações do sistema

Clique em **Informação do Sistema** na barra lateral para ver dados sobre a atividade do sistema.



- Sistema Operativo
- Tempo de ligação do Sistema
- Processo de Contagem
- Uso do Disco
- Aplicação mais Ocupada
- CPU
- Memória
- Fluxo da Rede

As informações do sistema também podem ser visualizadas ativando a barra de informações do sistema no menu: **Ver** > **Mostrar Barra de Ferramentas na Área de trabalho**



Ela mostra em tempo real a velocidade de upload e download, o uso da CPU e da memória do sistema. A barra pode ser arrastada e colocada livremente na área de trabalho. Ao clicar duas vezes na barra, o Avira System Speedup abre.

Tópicos relacionados:

Configurando o Avira System Speedup - página 8

Para iniciar a configuração, primeiro é necessário verificar o **Definições do Programa**.

4 Fazendo backup e restaurando arquivos

Avira System Speedup ajuda a criar backups dos seus arquivos, restaurar o sistema a um determinado estado e até mesmo recuperar arquivos excluídos.

4.1 Criando backup de arquivos

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *File / Backup Folder* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   O assistente de backup do Windows inicia. (Exemplo para o Windows 7)
3. Selecione o destino do backup.
   - Selecione uma unidade na lista (por exemplo. *USB*).
   - Para salvar o backup em um local de rede, clique **Salvar em uma rede**. Na caixa de diálogo você pode digitar o caminho ou procurar o caminho, em seguida é necessário inserir o nome de usuário e senha da rede.
4. Clique em **Avançar**.
5. Escolha o modo de backup.
   - **Deixe o Windows escolher** (recomendado)
   - **Deixe-me escolher**
6. Clique em **Avançar** e revise as configurações de backup que fez.
7. Opcional: Você pode agendar backups regulares dos seus arquivos: Clique em **Alterar agendamento**.
   a) Ative a opção **Executar backup seguindo um agendamento**.
   b) Nas listas suspensas, selecione com que frequência e em que dia e horário o backup deverá ser executado.
   c) Clique em **OK**.
8. Clique em **Salvar configurações e executar backup**.

   O processo de backup inicia.

4.2 Restaurando para um backup do sistema

1. Na barra de menus clique em **Ver** > **Restauração do Sistema**.

   A lista de pontos de restauração disponíveis é exibida.


Restauração do Sistema
Esta característica dá-lhe uma visão instantânea dos pontos de Restauração do sistema no seu computador, permitindo-lhe remover qualquer um deles. Os pontos de Restauração contém informação acerca das definições de registo e de outras informações do sistema que o Windows usa. Se quiser voltar a um ponto de restauração anterior tem de executar o Sistema de Restauração do Windows.
Ponto de Restauração
Criado
Tipo
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 03.01.2013 16:45:54 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 04.01.2013 13:51:01 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 04.01.2013 16:46:45 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 13:07:06 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 14:09:13 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 14:31:15 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 14:52:22 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 15:29:03 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 15:49:08 Instalar Programas
Avira System Speedup(1.2.1.8200) 07.01.2013 16:09:49 Instalar Programas
Restaurar Para
Apagar
Atualizar

2. Selecione um *Ponto de Restauração* na lista, clique em **Restaurar Para** e clique em **Restaurar Para** novamente para confirmar a ação.
   Você será solicitado a reinicializar o sistema para iniciar a ação Restauração do sistema.
3. Opcional: Para excluir um *Ponto de Restauração* na lista, selecione-o e clique em **Apagar**.

4.3 Recuperando arquivos excluídos

1. Clique em **Recuperação de Arquivos** na barra lateral e clique em **Verificar agora**.

   A caixa de diálogo de procura avançada permite especificar a unidade, a extensão de arquivo e o intervalo de tempo a ser verificado.



2. Selecione os critérios de procura e clique que **OK**.

   O scanner exibe os resultados da procura.



Nota

A lista pode ser classificada clicando nos títulos das colunas. Para procurar uma sequência de caracteres, clique com o botão direito em qualquer entrada na lista e clique em **Localizar texto**.

3. Selecione o arquivo que deseja recuperar e clique em **Recuperar arquivo**.

4. Selecione um destino no sistema no qual salvar o arquivo e clique em **Salvar**.

4.4 Fazendo backup de MBR

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas**, localize o recurso *Backup MBR / Restaurar* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **Backup MBR / Restaurar** abre.


Backup MBR / Restaurar
Esse recurso ajudará a modificar o MBR e guardar as alterações. Você também pode comparar o MBR atual para seu backup para verificar se o MBR foi modificado.
Backup MBR Load
Backup MBR atual
Compare backup com o atual
Cancelar

3. Ações disponíveis:
   - Para criar um backup do MBR atual, clique em **Backup MBR atual** e selecione a localização e o nome do arquivo de backup no diálogo de abertura **Salvar como**.
   - Para carregar uma versão de backup do MBR clique em **Backup MBR Load** e selecione a localização e o nome do arquivo de backup no diálogo **Abrir**.
   - Para comparar uma versão de backup com o MBR atual, clique em **Compare backup com o atual**. Uma mensagem informará se as versões são semelhantes ou diferentes.
4. Para fechar o diálogo **Backup MBR / Restaurar**, clique em **Cancelar**.

5 Gerenciando o sistema

Com Avira System Speedup você pode controlar os processos em execução no sistema, monitorar os serviços, os drivers e as conexões de Internet. Também ajuda a gerenciar o Windows Registry. Ao desinstalar programas, System Speedup remove-os completamente, sem deixar arquivos de lixo no sistema.

5.1 Monitorando os serviços

1. Clique em **Assistente do Serviço** na barra lateral.

   A lista de serviços é exibida.



Nota
A lista pode ser ordenada clicando nos títulos das colunas. Clique em **Atualizar** toda vez que precisar atualizar a lista.

2. Opcional: Para ocultar os serviços Microsoft da lista, ative a opção **Ocultar serviços do Microsoft**.
3. Para alterar o status ou as propriedades de um serviço na lista, clique no nome do serviço e execute uma das ações disponíveis.
   - Para parar um serviço, clique em **Parar**.
   - Para iniciar um serviço, clique em **Iniciar**.

- Para desinstalar um serviço, clique com o botão direito no seu nome e selecione **Desinstalar** no menu contextual.
- Para abrir a pasta em que o serviço está localizado, clique com o botão direito no nome do serviço e selecione **Propriedade...** no menu contextual.
- Para executar uma procura do nome do serviço no Google com com o navegador, clique com o botão direito no nome do serviço e selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.

5.2 Monitorando os processos

1. Clique em **Assistente do Processo** na barra lateral.

   A lista dos processos ativos é exibida.


Avira System Speedup
Arquivo Ver Ajuda
AVIRA
Avira System Speedup
INÍCIO
Status
Estatisticas
Informação do Sistema
LIMPEZA DO PC
Arquivos do lixo
Registo de Limpeza
Limpeza de Privacidade
Desfragmentador
OTIMIZAÇÃO DO PC
Assistente de inicialização
NetState
Assistente do Processo
Assistente do Serviço
FERRAMENTAS
Extras
Drivers
Desinstalador
Recuperação de Arquivos
Este recurso proporciona-lhe uma lista dos processos ativos atualmente, incluindo os nomes das suas contas, deixando-o encerrar qualquer processo atualmente em andamento.
CPU: 10%
Mem: 73%
Processo PID CPU Uso de m... Descrição
System Idle 0 89% 24,0 KB
System 4 2% 2,4 MB
smss.exe 260 0% 664,0 KB Windows Session Manager
aviraspeedup.exe 1728 8% 46,5 MB Avira System Speedup
csrss.exe 424 0% 6,3 MB Client Server Runtime Process
explorer.exe 1292 0% 47,0 MB Windows Explorer
autohotkey.exe 2184 0% 9,3 MB AutoHotkey
roboscreencapture.exe 1928 0% 43,9 MB
vmwaretray.exe 2312 0% 4,9 MB VMware Tools tray application
vmwareuser.exe 2320 0% 12,4 MB VMware Tools Service
svchost.exe 352 0% 8,3 MB Host Process for Windows Service
csrss.exe 360 0% 2,5 MB Client Server Runtime Process
Terminar o processo
Atualizar

Nota
Clique em **Atualizar** toda vez que precisar atualizar a lista.

2. Para terminar um processo, clique no seu nome na lista e clique em **Terminar o processo**.
3. Para haver mais detalhes sobre um processo na lista, clique com o botão direito no nome do processo e execute uma das opções disponíveis.

   - Para abrir a pasta em que o processo está localizado, selecione **Propriedade...** no menu contextual.
   - Para executar uma procura do nome do processo no Google com o navegador, selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.
   - Para ver uma lista dos módulos do processo, selecione **Lista de Módulos** no menu contextual. A lista pode ser exportada para um arquivo de texto no sistema clicando em

Relatório. Para abrir o local de um módulo no sistema, clique em **Propriedade...** no diálogo **Lista de Módulos**.

- Para ver o MD5 hash do processo, selecione **Get MD5 Hash para Arquivo** no menu contextual.

5.3 Monitorando conexões com a Internet

1. Clique em **NetState** na barra lateral.

   A lista dos programas conectados com a Internet é exibida.



Nota
Clique em **Atualizar** no menu contextual toda vez que precisar atualizar a lista.

2. Opcional: Para ocultar a ligação local da lista, ative a opção **Ocultar a ligação local**.
3. Para terminar um processo, clique no seu nome na lista e clique em **Terminar o processo**.
4. Para haver mais detalhes sobre um processo na lista, clique com o botão direito no nome do processo e execute uma das opções disponíveis.

   - Para abrir a pasta em que o processo está localizado, selecione **Propriedade...** no menu contextual.
   - Para executar uma procura do nome do processo no Google com o navegador, selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.
   - Para ver uma lista dos módulos do processo, selecione **Lista de Módulos** no menu contextual. A lista pode ser exportada para um arquivo de texto no sistema clicando em **Relatório**. Para abrir o local de um módulo no sistema, clique em **Propriedade...** no diálogo **Lista de Módulos**.
   - Para atualizar o status do processo, selecione **Atualizar** no menu de contexto.

5.4 Monitorando os drivers

1. Clique em **Drivers** na barra lateral.

   A lista de serviços é exibida.


Avira System Speedup
Arquivo Ver Ajuda
Avira System Speedup
INÍCIO
Status
Estatisticas
Informação do Sistema
LIMPEZA DO PC
Arquivos do lixo
Registo de Limpeza
Limpeza de Privacidade
Desfragmentador
OTIMIZAÇÃO DO PC
Assistente de inicialização
NetState
Assistente do Processo
Assistente do Serviço
FERRAMENTAS
Extras
Drivers
Desinstalador
Recuperação de Arquivos
Este recurso dá-lhe informação detalhada do desempenho das drivers do seu computador, permitindo-lhe uma melhor manutenção das drivers do software, evitando a possibilidade de falhas no software ou hardware.
Nome do Driver | Estado da carga/Ender... | Tamanho | Editor | Descrição
ntoskrnl.exe | 0/0x02810000 | 5,9 MB | Microsoft Corporation | NT Kernel & Syst...
hal.dll | 1/0x02DED000 | 292,0 KB | Microsoft Corporation | Hardware Abstra...
kdcom.dll | 2/0x00BD0000 | 40,0 KB | Microsoft Corporation | Serial Kernel Deb...
mcupdate_ge... | 3/0x00C0B000 | 272,0 KB | Microsoft Corporation | Intel Microcode U...
pshed.dll | 4/0x00C4F000 | 80,0 KB | Microsoft Corporation | Platform Specific ...
clfs.sys | 5/0x00C63000 | 376,0 KB | Microsoft Corporation | Common Log File...
ci.dll | 6/0x00CC1000 | 768,0 KB | Microsoft Corporation | Code Integrity M...
wdf01000.sys | 7/0x00EB5000 | 656,0 KB | Microsoft Corporation | Kernel Mode Driv...
wdfldr.sys | 8/0x00F59000 | 60,0 KB | Microsoft Corporation | Kernel Mode Driv...
acpi.sys | 9/0x00F68000 | 348,0 KB | Microsoft Corporation | ACPI Driver for NT
wmilib.sys | 10/0x00FBF000 | 36,0 KB | Microsoft Corporation | WMILIB WMI sup...
msisadrv.sys | 11/0x00FC8000 | 40,0 KB | Microsoft Corporation | ISA Driver
Esconder o driver de código-assinado
Relatório
Atualizar

Nota
A lista pode ser ordenada clicando nos títulos das colunas. Clique em **Atualizar** toda vez que precisar atualizar a lista.

2. Opcional: Para ocultar os drivers de código-assinado da lista, clique em **Esconder o driver de código-assinado**. (Não disponível no Windows 8.)
3. A lista pode ser exportada para um arquivo de texto no sistema clicando em **Relatório**.
4. Para ver mais detalhes sobre um driver, clique no nome do driver e execute uma das ações disponíveis.
   - Para abrir a pasta em que o driver está localizado, selecione **Propriedade...** no menu contextual.
   - Para executar uma procura do nome do driver no Google com o navegador, selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.

5.5 Gerenciando o Registo do Windows

Com Avira System Speedup você pode fazer backup do Registo do Windows, desfragmentá-lo ou restaurá-lo para um estado anterior.

Tópicos relacionados:

Configurando o Registo de Limpeza - página 11

5.5.1 Fazendo backup do registro

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Backup do Registro / Restaurar* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **Backup do Registro / Restaurar** abre.


Backup do Registro / Restaurar
Este recurso permitirá fazer o backup ou restauração do registro do Windows. Pode restaurar o Registro a partir da imagem de backup anterior com poucos cliques.
Date
Backup
Remover
Backup do Registro
Restaurar o Registro

3. Clique em **Backup do Registro**.
   O progresso do processo de backup é mostrado e uma notificação é exibida quando o processo é concluído.
4. Clique em **OK**.
   O caminho para o arquivo de backup aparece na lista, junto com a data e hora atual.

5.5.2 Desfragmentando o registro

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas** localize o recurso *Registro de desframentação* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **Registro de desframentação** abre.



3. Clique em **Seguinte**.
4. Se uma caixa de diálogo pedir para fechar todos os aplicativos, feche-os e clique em **OK**. Uma barra de progresso é exibida durante a desfragmentação.
5. Clique em **Fechar** quando o Registro de desframentação estiver concluído.

5.5.3 Restaurando o registro

Se você fez backups do registro, pode restaurar o registro para qualquer das imagens de backup.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Backup do Registro / Restaurar* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **Backup do Registro / Restaurar** abre.


Backup do Registro / Restaurar
Este recurso permitirá fazer o backup ou restauração do registro do Windows. Pode restaurar o Registro a partir da imagem de backup anterior com poucos cliques.
Date
Backup
Remover
Backup do Registro
Restaurar o Registro

3. Selecione a imagem de backup que deseja restaurar na lista e clique em **Restaurar o Registro**. O progresso do processo de restauração é mostrado e uma notificação é exibida quando o processo é concluído.
4. Clique em **OK**.
5. Opcional: Para excluir uma imagem de backup da lista, selecione a imagem e clique em **Remover**.

5.6 Desinstalando programas

1. Clique em **Desinstalador** na barra lateral.

   Todos os programas instalados no sistema estão indicados.



2. Opcional: Para exportar a lista de programas instalados para um arquivo de texto, clique em **Relatório** e selecione o destino do arquivo.
3. Opcional: Se por motivos de segurança você desejar ocultar um programa da lista, clique com o botão direito no nome do programa, selecione **Apagar entrada** no menu contextual e clique em **OK**.

Aviso
O programa não mais aparecerá na lista no Desinstalador.

4. Opcional: Se for necessário alterar o comando de desinstalação para um programa determinado, clique com o botão direito no programa na lista e selecione **Editar Desinstalar**.
5. Selecione o programa que deseja remover do sistema e clique em **Desinstalar**.

   O assistente de desinstalação com diálogos específicos do produto é iniciado.
6. Execute o assistente, confirmando as ações de desinstalação até ser exibido o diálogo **Desinstalação concluída**.

7. Opcional: Clique em **Mostrar detalhes** para visualizar uma lista dos arquivos excluídos.
8. Clique em **Fechar**.
   O programa está completamente desinstalado, sem deixar qualquer arquivo indesejado no sistema.
9. Clique em **Atualizar** para atualizar a lista.

6 Exclusão permanente de dados

Com Avira System Speedup você pode ter certeza de excluir dados do computador de forma permanente e com segurança quando precisar.

6.1 Exclusão permanente de arquivos

O File Shredder remove arquivos indesejados de forma permanente e segura.

Aviso

Os arquivos excluídos com o File Shredder não podem ser recuperados.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas**, localize o recurso *File Shredder* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **File Shredder** abre.


File Shredder
O File Shredder é um poderoso recurso de segurança e remover permanentemente os arquivos indesejados. Arquivos apagados com o File Shredder não pode ser recuperada .
Adicionar arquivo
Adicionar pasta
Remover
Arquivo
Tamanho
Repita a operação de apagar:
3
Apagar arquivos

3. Clique em **Adicionar arquivo** ou **Adicionar pasta** e selecione o arquivo ou a pasta que deseja remover do sistema de forma permanente.
4. Opcional: Se você adicionou um arquivo a lista por engano e não deseja que oFile Shredder o exclua, selecione o arquivo e clique em **Remover**.
5. Opcional: Você pode definir quantas vezes os arquivos deverão ser apagados para assegurar que sejam excluídos de forma permanente: ajuste o valor da opção **Repita a operação de apagar**. Valor padrão: 3.
6. Clique em **Apagar arquivos** e clique em **OK** para confirmar a ação.

Todos os arquivos selecionados na lista são excluídos de forma permanente do sistema e não podem ser recuperados.

6.2 Exclusão permanente de dados de um disco

O Disk Wiper limpa o espaço livre no disco, assegurando que os dados excluídos do disco anteriormente não possam mais ser removidos.

Aviso

Limitações do Disk Wiper: Avira não consegue limpar todos os arquivos excluídos do espaço livre em disco. Há algumas limitações devido à maneira como o Microsoft Windows armazena os arquivos.

- Se o arquivo já foi substituído por outro arquivo, não há necessidade de limpar o original.
- Se o arquivo já foi substituído por outro arquivo antes de Avira System Speedup ser executado e o segundo arquivo foi excluído também, não há necessidade de limpar o original.
- Se o arquivo for criado enquanto o Disk Wiper estiver em execução, o arquivo não pode ser limpo.
- Se o tamanho do arquivo for menor que 4 KB, ele é salvo diretamente na Master File Table (MFT) e não pode ser limpo. Nos arquivos maiores que 4 KB, as ferramentas de recuperação poderão recuperar os arquivos pelo nome, mas o conteúdo está limpo.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas** localize o recurso *Disk Wiper* e clique no botão **Executar Já** ao lado.

   A caixa de diálogo **Disk Wiper** abre.


Disk Wiper
O limpador de disco é um recurso útil para apagar completamente seus dados, realizado em seu disco rígido. Esse recurso irá certificar-se que ninguém pode recuperar dados confidenciais que pensou que foram excluídos.
Por favor, selecione a unidade que deseja limpar o espaço livre
Drive
Espaço disponivel (Mb.)
Espaço total (Mb.)
C:\
22,3 GB
31,9 GB
0%
Desligar computador quando a limpeza estiver concluída
Limpar agora
Parar

3. Opcional: Para o computador desligar após esse processo, ative a opção **Desligar computador quando a limpeza estiver concluída**.
4. Na janela **Disk Wiper** selecione a a unidade de disco que deseja limpar e clique em **Limpar agora**.
   Uma barra de progresso mostra o processo de limpeza.

7 Otimizando a inicialização do sistema

Avira System Speedup ajuda a acelerar e otimizar a inicialização do sistema utilizando o Assistente de inicialização e os recursos do Otimização de Inicialização.

7.1 Abrindo a lista de inicialização

Para melhorar o tempo de inicialização do sistema você pode revisar os processos na lista de inicialização usando o recurso Assistente de inicialização.

1. Clique em **Assistente de inicialização** na barra lateral.

   Os processos que iniciam na inicialização do sistema são indicados.



Nota
Clique em **Atualizar** toda vez que precisar atualizar a lista.

2. Para haver mais detalhes sobre um processo na lista, clique com o botão direito no nome do processo e execute uma das opções disponíveis.

   - Para executar uma procura do nome do processo no Google com o navegador, selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.
   - Para abrir a pasta em que o processo está localizado, selecione **Propriedade...** no menu contextual.

- Para procurar uma sequência de caracteres na lista, selecione **Localizar texto** no menu contextual.
- Para abrir a entrada de registro do processo, selecione **Ir para a Regedit** no menu contextual.

3. Para definir a prioridade de inicialização dos processos ou para remover processos da lista de inicialização, clique em **Otimização de Inicialização**.
4. Opcional: Os processos Microsoft podem ser ocultos da lista ativando a opção **Ocultar Startups da Microsoft**. (Configuração padrão)
5. Opcional: A lista pode ser exportada para um arquivo de texto no sistema clicando em **Exportar Lista**.

7.2 Priorizando os processos de inicialização

1. Clique em **Estado** na barra lateral e clique no botão de configurações ao lado **Otimização de Inicialização**.

   A janela **Otimização de Inicialização** mostra a lista de processos de inicialização com uma descrição, uma ação recomendada e o status atual.


Otimização de Inicialização
Otimização do Inicialização, carrega todos os itens do Arranque e dá-lhes códigos de cores de acordo com fatores de risco: Necessário, Atraso, Escolha dos Utilizadores, Desconhecido e Nocivo. Cada item inclui informações que podem ser ordenadas ou dimensionadas para facilitar a leitura a ajudar a avaliar os itens que valem a pena. Estas incluem o nome de Programa, Descrição, Localização e Ação Sugerida.
Itens
Sugestão
Estado
Autorun para Todos os Utilizadores
VMware Tools (VMware, Inc.)
VMware Tools tray application
Necessário
Ativado
VMware User Process (VMware, Inc.)
VMware Tools Service
Necessário
Ativado
Autorun para o Utilizador Atual
AviraSpeedup (Avira)
Avira System Speedup
Necessário
Ativado
Lista de Serviços Win32
MozillaMaintenance (Mozilla Foundation)
Desconhecido
Atraso
Desativado
Atrasar Carregar
Ativar Já
Desativar Já

   De acordo com o fator de risco na coluna **Sugestão** você pode alterar o status de cada processo.

   - *Necessário*: o processo é obrigatório na inicialização. Seu status deve ser *Ativado*.
   - *Atraso*: o processo geralmente causa atrasos durante a inicialização. Seu status recomendado é *Atrasar Carregar*.
   - *Escolha dos Usuários*: o processo não é obrigatório na inicialização. Você pode decidir sobre seu status porque ele não coloca a inicialização em risco.
   - *Desconhecido*: o efeito do processo na inicialização é desconhecido. Alterar seu status poderá influenciar a inicialização.

- *Nocivo*: o processo é nocivo à inicialização. O status deverá ser *Desativado*.

2. Revise a lista e altere o status dos processos onde necessário selecionando um processo na lista e executando uma das ações disponíveis:
   - Para atrasar o início de um processo, clique em **Atrasar Carregar**.
   - Para ativar o início de um processo, clique em **Ativar Já**.
   - Para desativar o início de um processo, clique em **Desativar Já**.
3. Para haver mais detalhes sobre um processo na lista, clique com o botão direito no nome do processo e execute uma das opções disponíveis.
   - Para abrir a pasta em que o processo está localizado, selecione **Propriedade...** no menu contextual.
   - Para executar uma procura do nome do processo no Google com o navegador, selecione **Procure [nome] no Google** no menu contextual.
   - Para remover um processo da lista de inicialização, selecione **Remover** no menu contextual o e clique em **OK** para confirmar a ação.

Aviso
Certifique-se de não remover entradas exigidas pelo processo de inicialização.

- Para exportar a lista para um arquivo de texto, selecione **Exportar Lista** no menu contextual.

7.3 O relatório de inicialização

Se você ativar o relatório de inicialização, Avira System Speedup exibe uma modificação interativa sobre tempo de inicialização, serviços, drivers e processos carregados, toda vez que você iniciar o computador.


Avira System Speedup
O computador só demorou 57 segundos para iniciar.
54 serviços carregados durante o boot do Sistema
154 drivers carregadas durante o boot do Sistema
40 processos carregados durante o boot do Sistema
Iniciar em 0 Segunda
Kernel
Componente do Sistema
Acelere o Tempo de Arranque do seu PC
Otimização de Arranque

O **Otimização de Inicialização** pode ser acessado diretamente na janela de notificação.

O relatório de inicialização pode ser ativado na **Estado** > **Definições do Programa** > **Mostrar Relatório de Inicialização quando o Computador for Inicialização**.

Tópicos relacionados:

Configurando o Avira System Speedup - página 8
Para iniciar a configuração, primeiro é necessário verificar o **Definições do Programa**.

8 Sintonizando o sistema

Existem vários utilitários para sintonizar o sistema no Avira System Speedup. Se você ativar o modo PowerPC poderá aprimorar o desempenho do processador e encerrar processos de segundo plano desnecessários.

Outros utilitários ajudam a localizar e remover pastas e arquivos duplicados ou vazios ou corrigir uma conexão de rede danificada.

Você pode verificar erros no disco com o Doutor do Disco ou analisar o uso do espaço em disco e identificar arquivos grandes com o Analisador de disco.

8.1 Ativando o modo PowerPC

O modo PowerPC (modo de jogo) ajuda a acelerar o computador finalizando temporariamente processos e serviços de segundo plano desnecessários, economizando RAM e aprimorando o desempenho do processador.

Nota
O modo PowerPC é desligado ao reinicializar o sistema.

1. Clique em **Extras** na barra lateral e na guia **Super Ferramentas** clique em **Fortaleça seu PC Já**.

   A janela de configuração do **PowerPC** abre.


PowerPC
O Modo PowerPC pode ajudá-lo a otimizar e acelerar o seu computador,desligando temporariamente processos e serviços desnecessários que correm em segundo plano, limpando a RAM, e intensificando o desempenho do processador
Definições do PowerPC
Desativar Redes Vizinhas
Desativar Atalhos de Teclado
Desativar Suporte de Impressora
Desativar Acesso de Partilha de Rede
Desativar Efeito Aero Glass
Desativar Tarefas Agendadas
Desativar Painel de Entrada de Tablet PC
Desativar Procura Automática de Web Proxy
Desativar Cache de Aplicações Compatíveis
Desativar Media Sharing
Desativar Atualizações do Windows
Desativar Scanner e Outros Dispositivos
Selecionar todas/Limpar todas as categorias
Fortaleça seu PC Já
Cancelar

2. Ative as opções que deseja para o PowerPC.

   - Desativar Redes Vizinhas
   - Desativar Atalhos de Teclado

- Desativar Suporte de Impressora
- Desativar Acesso de Partilha de Rede, etc.

3. Clique em **Fortaleça seu PC Já**.

8.2 Excluindo arquivos duplicados

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Duplicate File Finder* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Clique em **Analisar agora**.

   A janela de configuração do **Duplicate File Finder** abre.



4. Escolha as unidades ou pastas do sistema que deseja examinar quanto a arquivos duplicados.
   - Escolha as unidades em **Escolha a(s) driver(s) que deseja fazer um escaneamento**.
   - Clique em **Adicionar pasta** e escolha as pastas do sistema que deseja examinar.
   - Você também pode selecionar somente os tipos de arquivo que deseja examinar em **Só digitalizar arquivo(s) dos seguintes tipos**. Também é possível adicionar novos títulos à lista ou desativar a opção.
5. Clique em **OK**.
   Uma lista dos pares de arquivos detectados é exibida.
6. Opcional: Para abrir o local de um arquivo na lista, selecione o arquivo e clique em **Procurar arquivo selecionado** .
7. Selecione as instâncias do arquivo que deseja excluir e clique em **Excluir Arquivo(s) Marcado(s)**.
8. Clique em **OK** para confirmar a ação.

8.3 Excluindo arquivos vazios

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Escaneamento de arquivos tamanho Zero* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Clique em **Analisar agora** e continue como descrito em *Excluindo arquivos duplicados* - página 45.

8.4 Excluindo arquivos vazios

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Escanear pasta vazia* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Clique em **Analisar agora** e continue como descrito em *Excluindo arquivos duplicados* - página 45.

8.5 Reparação de uma conexão de rede danificada

Aviso

Se a rede funcionar corretamente, é recomendável manter as configurações atuais.

Reparar Rede (LSP) não é uma ferramenta de remoção de malware e não é direcionada a produtos específicos. Não exclui arquivo algum.

Nota

Restaurar um backup de rede irá reiniciar o sistema.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas** localize o recurso *Reparar Rede (LSP)* e clique no botão **Executar Já** ao lado. Ações disponíveis:
   - **Backup do LSP Atual**: Salva um backup do LSP atual.
   - **Restaurar LSP a partir do Backup**: permite escolher uma imagem de backup e restaura o LSP.
   - **Remover Itens Selecionados da Lista**: exclui o item selecionado da lista.
3. Clique em **Fechar** para retornar à visualização do **Extras**.

8.6 Analisando o uso do espaço em disco

O Analisador de disco verifica as unidades de disco rígido e as pastas e relata o uso de espaço.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.

2. Na guia **Sintonizar Arquivo** localize o recurso *Analisador de disco* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Clique em **Analisar agora**.



4. Escolha a(s) unidade(s) ou pasta(s) que deseja analisar e clique em **OK**.

   O Analisador de disco mostra a estrutura das unidades e pastas verificadas, com detalhes sobre a porcentagem de espaço que ocupam, seu tamanho e o número de arquivos e pastas que contêm.


Analisador de disco
Este recurso irá analisar seu disco rígido e relatório de uso de espaço em disco de seus arquivos e pastas.
Analisador de Disco
Lista de Arquivos Grandes
Nome
Percentual
Tamanho
Arquivos
pastas
c:\ 100,00 % 11,8 GB 46270 10412
Windows 74,70 % 8,8 GB 38759 9364
pagefile.sys 8,46 % 1,0 GB
System Volume Infor... 7,37 % 891,7 MB 34 58
Users 2,84 % 344,0 MB 1974 366
Program Files (x86) 2,25 % 272,4 MB 3434 204
Program Files 2,17 % 262,7 MB 1733 260
Recovery 1,35 % 163,6 MB 2 1
ProgramData 0,85 % 103,1 MB 332 147
$Recycle.Bin 0,00 % 129 Bytes 1 1
Documents and Setti... 0,00 % 0 Bytes 0 0
PerfLogs 0,00 % 0 Bytes 0 1
Procurar arquivo selecionado
Remover os seleccionados
Analisar agora
Parar
Concluída

5. Para ver mais detalhes sobre um arquivo da lista, clique no nome do arquivo e execute uma das ações disponíveis.
   - Para abrir a pasta em que o arquivo está localizado, clique em **Procurar arquivo selecionado** .
   - Para excluir o arquivo, clique em **Remover os seleccionados**.
6. Clique na guia **Lista de Arquivos Grandes** para haver uma lista dos maiores arquivos e sua localização.
7. Para iniciar uma nova verificação, clique em **Analisar agora**.

8.7 Verificando erros em um disco

Nota

O recurso Doutor do Disco analisa erros no disco rígido. Ele indica os erros detectados, mas não os repara.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Super Ferramentas** localize o recurso *Doutor do Disco* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Selecione a unidade que deseja verificar e clique em **Verificar Já**.



Ao concluir a verificação, poderá ver os detalhes na guia **Resultado da Análise**.

8.8 Criptografando um arquivo

O recurso Criptografia de Arquivos / Decodificação criptografa os arquivos para protegê-los de acesso não autorizado.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas** localize o recurso *Criptografia de Arquivos / Decodificação* e clique no botão **Executar Já** ao lado.


Criptografia de Arquivos / Decodificação
Este recurso criptografa os arquivos e os protege contra acesso não autorizado.
Criptografia de Arquivos
descriptografia do arquivo
Por favor escolha o arquivo que você deseja criptografar:
D:\Teste\Arquivo.txt
Digite a senha para a criptografia:
Confirme a senha:
Dica de Senha:
Mostrar Senha
Remover o arquivo original depois de codificar o arquivo com sucesso
Criptografar Agora

3. Clique no botão de procura **[...]** e selecione o arquivo que deseja criptografar.
4. Digite uma senha nos campos **Digite a senha para a criptografia** e **Confirme a senha**. Pode também digitar uma **Dica de Senha**.
5. Opcional: Para manter somente a versão criptografada do arquivo e excluir o arquivo original, ative a opção **Remover o arquivo original depois de codificar o arquivo com sucesso** .
6. Clique em **Criptografar Agora** .
   Uma mensagem informa que o arquivo foi criptografado com sucesso. A versão criptografada é salva no mesmo local que o original.
7. Clique em **OK** para fechar a mensagem.

8.9 Descriptografando um arquivo

O recurso Criptografia de Arquivos / Decodificação pode ser usado para descriptografar arquivos.

Aviso
Ao inserir uma senha inválida, o arquivo resultante é inválido.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Ferramentas Avançadas** localize o recurso *Criptografia de Arquivos / Decodificação* e clique no botão **Executar Já** ao lado.
3. Clique na guia **descriptografia do arquivo**.


Criptografia de Arquivos / Decodificação
Este recurso criptografa os arquivos e os protege contra acesso não autorizado.
Criptografia de Arquivos
descriptografia do arquivo
Por favor, escolha o arquivo que você deseja descriptografar:
D:\Teste\Arquivo.aef
Por favor, escolha o caminho para salvar o arquivo descriptografado:
D:\Teste\Arquivo.txt
Digite a senha para a descodificação:
******
Mostrar Senha
Dica de Senha:
Abra a pasta de destino após a decodificação bem sucedida
Criptografar Agora

4. Clique no botão de procura **[...]** e selecione o arquivo que deseja descriptografar.
5. Clique no segundo botão de procura **[...]** e selecione o local do arquivo descriptografado.
6. Digite a senha no campo **Digite a senha para a descodificação**.
7. Opcional: Para abrir o local do arquivo após a descriptografia, ative a opção **Abra a pasta de destino após a decodificação bem sucedida** .
8. Clique em **Criptografar Agora** .
   Uma mensagem informa que o arquivo foi descriptografado com sucesso. A versão descriptografada é salva no local indicado.
9. Clique em **OK** para fechar a mensagem.

8.10 Copiando um arquivo protegido

O recurso Forçar Copiar Arquivo permite copiar qualquer arquivo bloqueado ou oculto e salvá-lo em outro local.

1. Clique em **Extras** na barra lateral.
2. Na guia **Super Ferramentas** localize o recurso *Forçar Copiar Arquivo* e clique no botão **Executar Já** ao lado.


Forçar Copiar Arquivo
Este recurso permitirá que você copie qualquer arquivo bloqueado ou oculto e guardá-lo em outro lugar.
Escolha o arquivo que quer copiar
Escolha o caminho que quer salvar
Forçar Copiar Arquivo
Cancelar

3. Clique no botão de procura **[...]** e selecione o arquivo que deseja copiar.
4. Clique no segundo botão de procura **[...]** e selecione o local da cópia.
5. Clique em **Force copy file**.
   Uma mensagem informa que o arquivo foi copiado com sucesso no local indicado.
6. Clique em **OK** para fechar a mensagem e clique em **Cancelar** para fechar a janela do Forçar Copiar Arquivo.

9 Informações de contato

Para comunicar com a equipe de Suporte ao cliente Avira, visite nosso site em:

www.avira.com - Suporte

Preencha o formulário de suporte e inclua o número de referência de compra. Responderemos assim que possível.

Este manual foi elaborado com extremo cuidado. Mesmo assim, é impossível garantir que não haja erros na sua formatação e conteúdo. É proibida a reprodução desta publicação ou de partes dela em qualquer meio ou forma sem autorização prévia por escrito da Avira Operations GmbH & Co. KG.

Edição Q1-2013

Todos os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. As marcas comerciais protegidas não estão identificadas neste manual mas tal não implica que estas possam ser utilizadas livremente.

AVIRA

live free.™

© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. Todos os direitos reservados.
Modificações técnicas e erros reservados.

Avira Operations GmbH & Co. KG
Kaplaneiweg 1
88069 Tettnang
Alemanha

Telefone: +49 7542-500 0
Fax: +49 7542-500 3000
www.avira.com/pt-br